



**Вакцинация детей и
взрослых против
гриппа – залог
здоровья!**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области



Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)

группа многочисленных самостоятельных заболеваний, характеризующихся острым поражением дыхательного тракта и проявляющихся похожими симптомами (повышенная температура тела, кашель, покраснение горла, насморк, чихание и др.)



Грипп


острая вирусная инфекционная болезнь, характеризующаяся острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Опасно своими осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательной и нервной систем.

Основные пути передачи ОРВИ и гриппа:

- **Воздушно-капельный** (при вдыхании воздуха с мельчайшими капельками слюны и мокроты, выделяемыми больными при кашле и чихании).
- **Контактно-бытовой** (при рукопожатии, обмениваясь предметами личной гигиены - носовой платок, полотенце и другими предметами быта - посуда, телефон, карандаши, игрушки и т.д.)

Источником инфекции является больной человек как тяжелыми, так и легкими формами заболевания.

Страшен не сам грипп, а возможные осложнения после перенесенного заболевания



Легочные: пневмонии (бактериальная и геморрагическая), эмпиема плевры, абсцесс легкого (могут привести к легочной недостаточности)

Сердечно-сосудистые: миокардиты, перикардиты (могут привести к сердечной недостаточности)

Со стороны нервной системы: менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, неврит, невралгии, полирадикулоневриты

ЛОР органов: отит, синусит, ринит, трахеит

Другие органы и системы: гломерулонефрит, токсико-аллергический шок и другие осложнения



Профилактика


Одним из важнейших способов эффективного предотвращения распространения инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи является




специфическая вакцинация

самый эффективный способ

заранее оградить себя, от угрозы заражения гриппом






Защита организма
как от проникновения вирусов гриппа, так
и «агрессивности» вирусов гриппа
попавших в организм
создается путем введения вакцины



необходимо отвести угрозу риска
возникновения заболевания гриппом у
лиц с повышенным риском
осложнений


Выработанные антитела через 2 – 3
недели
позволяют обеспечить защиту
на весь эпидемический сезон
заболеваемости гриппом

- ➔ **лица старше 60 лет**
- ➔ **лица, страдающие хроническими заболеваниями эндокринной системы, хроническими заболеваниями дыхательной системы, хроническими заболеваниями печени и почек**
- ➔ **беременные женщины**
- ➔ **дети с 6 месяцев,**
- ➔ **дети посещающие сады и школьники**



СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ВАКЦИНАЦИЯ) ГРИППА.

Основной задачей вакцинации против гриппа является создание коллективного иммунитета (не менее 70% вакцинированных в коллективе)



Вакцинация может предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. Если болезнь все-таки развивается, то у привитых она протекает значительно легче и со значительно меньшим числом осложнений.

Специфическая профилактика гриппа приводит к существенному сокращению заболеваемости и снижению смертности, сопровождающих эпидемии гриппа.

Целью иммунизации является



формирование специфического иммунитета к инфекционному заболеванию посредством искусственного создания инфекционного процесса, который в большинстве случаев протекает бессимптомно или в легкой форме (у непривитого человека течение этих болезней несет тяжелейший характер, иногда с летальным исходом).

Безопасность вакцины

- **Все серии вакцин проверяются непосредственно на производстве и в отделе контроля качества предприятия. Кроме того, они проходят контроль по производственным протоколам и выборочный лабораторный контроль в Национальном органе контроля - ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Такая тройная экспертиза обеспечивает надлежащее качество выпускаемых серий вакцин.**
- **Для профилактики гриппа среди населения Владимирской области в предстоящем эпидсезоне используется вакцина «Совигрипп» для взрослых и «Совигрипп» для детей, без консервантов, абсолютно безопасная для применения в том числе беременным женщинам на 2 и 3 триместрах.**
- **В соответствии с Законом Российской Федерации "Об обращении лекарственных средств", утвержденным 12 апреля 2010 г, производство лекарственных средств, к которым относятся и иммунобиологические препараты, осуществляется предприятиями-производителями лекарственных средств, имеющими лицензию на их производство".**

Основным методом специфической профилактики гриппа является вакцинация

- Прививка, стимулирует организм к выработке защитных антител, которые предотвращают размножение вирусов. Благодаря этому, заболевание предупреждается еще до его начала.
- Вакцинацию лучше проводить осенью (сентябрь-ноябрь).
- После постановки прививки иммунитет вырабатывается в течение двух недель, поэтому вакцинация начинается в сентябре, до подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- **Во время проведения прививки вы должны быть здоровы.** После проведения профилактической прививки в течение нескольких дней следует предохраняться как от переохлаждения, так и от перегревания и ограничить посещение публичных мест.



**Вакцинация – залог
здорового будущего вас и
вашего ребенка!**

**Помните, прививки спасают
Ваше здоровье и жизнь!**

**Сегодня у каждого человека
имеется уникальная возможность
защитить себя от гриппа и его
осложнений простой и доступной
манипуляцией – вакцинацией. Не
упустите шанс быть здоровым!**



**призываем всех жителей
Владимирской области
заблаговременно
побеспокоится о благополучии
своего здоровья
уберечь себя, своих родных и
близких от «атаки» вирусов
гриппа**